



Signaturforklaring:

	Asfalt belægning, kørebane/buslomme	30 mm SMA, 70 kg/m <sup>2</sup> 60 mm GAB 0, 135 kg/m <sup>2</sup> 75 mm GAB I, 165 kg/m <sup>2</sup> 200 mm SG II 400 mm BL II
	Asfalt belægning - Ny cykelsti	20 mm PA, 45 kg/m <sup>2</sup> 70 mm GAB 0, 155 kg/m <sup>2</sup> 200 mm SG II 300 mm BL II
	Fortovs- og busperronbelægning	70 mm Fortovsfliser (625x800) 30 mm Afretningsslag 150 mm SG II 300 mm BL II
	Trug/rabat	100 mm Muld
	Betontaststen	
	1 rk. brosten sat i beton	
	Eksisterende trafikskilte	
	Eksisterende gadebelysning	

Note:

Snit A-A, tegning nr 17.04.50.01 og B-B, tegning nr 17.04.50.02  
 Ubenevnte mål er i m.  
 Koordinatsystem, ETRS89/UTM zone 32N  
 Højdesystem, DVR90

 <b>SKIVE KOMMUNE</b> TEKNISK FORVALTNING TLF: 9915 5500	<b>SKIVE KOMMUNE</b>		Drift & Anlæg		
	TEKNISK FORVALTNING		Dato/REV.		
<b>Kollektivtrafik</b> <b>Buslommer ved Sdr. Boulevard</b> <b>Belægningsplan</b>		MÅL.		INIT.	
		1:500		fipe	
		TEGN. NR.		ANS./KONT.	
17.04.15.01		FILNAVN		.PEN/ PAR	
Udtegnet		06.07.2017			