

Jørgen Bundgaard
Bådsgårdvej 74 A
Hald
7840 Højslev

Den 3. juli 2013

TILLADELSE

Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding på ejendommen Bådsgårdvej 74A – reg.nr. V40-62631

AFGØRELSE

Skive Kommune giver hermed Jørgen Bundgaard tilladelse til at indvinde grundvand til vanding af landbrugsafgrøder på ejendommen Bådsgårdvej 74A, Hald. Vilklårene for tilladelsen er beskrevet i punkt 1-8.

Tilladelsen er givet i henhold til §20 i Vandforsyningsloven (635 af 07/06 2010. Lov om vandforsyning m.v.) samt §§ 19, 22 og 24 i Miljøbeskyttelsesloven (879 af 26/06 2010. Lov om miljøbeskyttelse).

Teknisk Forvaltning Natur og Miljø

Postboks 509
Rådhuspladsen 2
7800 Skive
Tlf.: 99 15 55 00
Fax:
CVR-nr.: 29189579
tek@skivekommune.dk
www.skive.dk

Reference.: 779-2010-22246

Henvendelse til:
Keld Lauge Jensen
Direkte tlf. 99 15 66 44
kelj@skivekommune.dk

Tilladelsesdata	
Anlægs-ID	V40-62631 JUP
Tilladelsens ejer	Jørgen Bundgaard
Anlæggets adresse	Bådsgårdvej 74A, Hald, 7840 Højslev
Indvindingsstedets matr.nr.	1a, Hald By, Ørslevkloster
Indvindingsstedets ejendomsnr.	779-88189
Boring, DGU-nr.	56.986, Boringens placering er vist på bilag 1
Max. tilladt oppumpet grundvandsmængde	81.000 m ³ /år
Max. oppumpning pr. time	68 m ³ /time
Formål med indvinding	Vanding af landbrugsafgrøder på ejendommen Bådsgårdvej 74A, Hald
Tilladelsens startdato	3. juli 2013
Tilladelsen udløber	3. juli 2028

Tilladelsen erstatter tidligere givne tilladelse.

Hvis indvindingen ønskes fortsat efter tilladelsens udløb, skal der forinden søges om fornyelse af tilladelsen.

Datablad

Ejerforhold	Tilladelsens ejerdata
Tilladelsens ejer	Jørgen Bundgaard
Ejer adresse	Bådsgårdvej 74A, Hald, 7840 Højslev
Ejers CVR nr.	17251473
Ejers e-mail	bundgaard@fibermail.dk

Anlægsforhold	Øvrige anlægsdata
Anlægsid.	V40-62631 JUP
Tidligere reg. nr.	779-V40-0085 (nr. udgået af brug)
Anlæggets adresse	Bådsgårdvej 74A, Hald, 7840 Højslev
Tidligere tilladelser	Tilladelsen er en fornyelse af tilladelse meddelt af Viborg Amt den 11. marts 1998 på 87.000 m ³ /år. Tilladelsen er senest ændret d. 17. februar 2000, hvor vandmængden er nedsat til 81.000 m ³ /år. Tilladelsen havde udløb den 1. april 2013.

Lovgrundlag oversigt	Lov nr. / Bekendtgørelse nr.
Ansøgning om:	
Tilladelse til vandindvinding	635 af 07/06 2010. Lov om vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven) § 20.
Krav til udførelse og indretning af boringer	1000 af 26/07 2007. Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.
Beskyttelse mod grundvandsforurening ved bestående vandindvindingsanlæg	879 af 26/06 2010. Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) §§ 19, 22 og 24
VVM-vurdering / VVM-screening	1510 af 15/12 2010. Bek. om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

Tilladelsen er meddelt på følgende vilkår, der er fastsat i henhold til gældende love og bekendtgørelser.

VILKÅR

1. Formål

Vandindvindingens formål er vanding af landbrugsafgrøder på Bådsgårdvej 74A, Hald, 7840 Højslev.

2. Boring

Tilladelsen er givet til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 56.986 etableret i 1997. Boringens placering er vist på bilag 1. Borejournal er vedlagt i bilag 2.

3. Anlæg og indretning

Det godkendte indvindingsanlæg er placeret på matr. nr. 1a, Hald By, Ørslevkloster, beliggende Bådsgårdvej 74A, Hald, 7840 Højslev. Placeringen er vist på bilag 1.

Boring, overbygning, indvindings-, og udpumpningsanlæg skal fortsat være indrettet i overensstemmelse med gældende regler for indretning af vandforsyningsanlæg.

Ved besigtigelse af anlægget d. 3. juni 2013 blev der ikke konstateret mangler ved anlæggets indretning.

4. Vandmængde

Den årlige indvinding af grundvand må ikke overstige **81.000 m³**. Anlæggets ydeevne er beregnet til **68 m³/t**.

5. Mængdekontrol

Indvindingen skal kontrolleres ved **timetæller**, og årsindvindingen (opgjort fra den 1. januar til den 31. december) skal sendes til Skive Kommune inden den efterfølgende 1. februar.

Bestemmelserne om målemetoden kan til enhver tid ændres af Skive Kommune.

6. Tidsfrist

Vandindvindingstilladelsen meddeles for et tidsrum af **15** år. Tilladelsen udløber den **3. juli 2028**. Hvis indvindingen til den tid ønskes fortsat, skal der inden tidsfristens udløb søges om fornyelse af tilladelsen.

7. Beskyttelsesområde og fredningsbælte

Et område på 5 m fra boringen fastlægges som fredningsbælte. Fredningsbæltet markeres vedvarende i terrænet. Inden for dette må der ikke gødes, bruges ukrudsdræbende midler eller anbringes stoffer der kan forurene grundvandet.

8. Erstatningsregler

Ejer af vandindvindingsanlægget er erstatningspligtig efter reglerne i vandforsyningslovens § 23 for skader, der voldes i bestående forhold ved forandring af grundvandstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.v. under prøveboringer og prøvepumpninger og under anlæggets udførelse og drift. I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmål af taksationsmyndighederne.

SAGENS BEHANDLING

Skive Kommune har den 26. februar 2013 modtaget ansøgning fra Jørgen Bundgaard om fornyelse af vandindvindingstilladelse.

Baggrund

I 1997 fik Jørgen Bundgaard en foreløbig vandindvindingstilladelse til indvinding af 87.000 m³ årligt. Tilladelsen blev givet af Viborg Amt.

Den 11. marts 1998 meddeler Viborg Amt endelig indvindings-tilladelse gældende for 15 år til indvinding af op til 87.000 m³ grundvand årligt fra boring DGU-nr. 56.986.

Den tilladte vandmængde er efter ansøgning den 17. februar 2000 ændret til 81.000 m³/år.

Vurdering af indvindingens påvirkning af omgivelserne

Regionplan

I henhold til regionplanen ligger boringen i oplandet til "Kratbæk" der er målsat til B3-vandløb (Karpesfiskevand). Der kan accepteres en påvirkning af vandløbets vandføring på op til 20 % af hensyn til vandløbenes kvalitetsmål. Eksisterende tilladelser til vandindvinding kan fornys i det omfang, behovet fortsat er til stede, og det fortsat vurderes, at indvindingen ikke giver eller vil give problemer i forhold til grundvandsressourcerne eller naturforholdene.

Kommunen har vurderet, at ingen § 3-områder samt fredede områder berøres af vandindvindingen.

Vandforsyningsplan

Fortsat indvinding af vand til markvanding i oplandet, vurderes ikke at være i uoverensstemmelse med gældende vandforsyningsplan.

Vurdering i forhold til VVM reglerne

VVM (vurdering af væsentlige miljøpåvirkninger)

Vandforsyningsboringer er medtaget i bekendtgørelse nr. 1510 af 15/12 2010's bilag 2 punkt 2c. Det er kommunens opgave, som myndighed, at "screene" (udvælge) projekter opført på bekendtgørelsens bilag 2 for at finde de anlæg, der skønnes at kunne påvirke miljøet væsentligt.

Den potentielle miljøpåvirkning fra en grundvandsboring er påvirkning af vådområder forårsaget af sænkning eller hævnning af grundvandstanden og risiko for forurening af grundvandet ved nedsivning i boringen.

Kommunen har vurderet, at påvirkningen af vandløb og vådområder er ubetydelig. Endvidere er det vurderet, at risikoen for grundvandsforurening er minimal på grund af de stillede vilkår boringernes indretning.

VVM-screening-afgørelse

Kommunen har på baggrund af screeningen afgjort, at det ansøgte projekt ikke vurderes at indebære væsentlige påvirkninger på miljøet. Indvinding af grundvand til det ansøgte formål forudsætter derfor ikke en særlig VVM-vurdering.

Sammenfattende vurdering

Tilladelse til fortsat indvinding, vurderes derfor at kunne gives, fordi det ud fra det foreliggende vurderes, at der ikke vil opstå væsentlige miljøgener fra det ansøgte anlæg.

Offentliggørelse af tilladelsen

Kommunen har den 3. juli 2013 offentliggjort denne tilladelse på www.skive.dk.

Klagevejledning

Du kan klage over kommunens afgørelse efter vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dato afgørelsen er meddelt.

Klagefristen regnes fra det tidspunkt, hvor klageren har fået kendskab til afgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En eventuel klage skal sendes skriftligt til Skive Kommune, Teknisk Forvaltning, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive, (mail: tek@skivekommune.dk), der sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med sagens akter.

Du får besked, hvis der klages over afgørelsen. Eventuelle bygge- og anlægsarbejder må ikke påbegyndes før klagefristens udløb.

Afgørelsen af, at projektet ikke er VVM-pligtigt kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af Miljøministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald, blandt andet naboer samt visse foreninger og organisationer. En klage skal være skriftlig og skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV.

Klagefristen er 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse. Tilladelsen vil blive offentligt bekendtgjort på www.skive.dk.

Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede på telefon 9915 6614, e-mail kelj@skivekommune.dk.

Med venlig hilsen

Keld Lauge Jensen
Teknisk assistent.

BILAG:

Bilag 1 Kort - Placering af boring og anlæg.

Bilag 2 Borejournal - DGU-nr. 56.986

KOPI AF AFGØRELSEN ER SENDT TIL:

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk

Miljøcenter Ringkøbing, Holstebrovej 31, Rindum, 6950 Ringkøbing,
post@rin.mim.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk


Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100
København Ø, dn@dn.dk

Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, postbox 2188, 1017 København K,
fbr@fbr.dk

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Alle
1, 8270 Højbjerg, midt@sst.dk

Bilag 1

Kort med placering af boring og anlæg.



Anlægs-ID (reg nr.)	V40-62631 JUP
Tilladelsens ejer	Jørgen Bundgaard.
Indvindingsadresse	Bådsgårdvej 74A, Hald, 7840 Højslev
Matr.nr. for boring	1a, Hald By, Ørslevkloster
Ejendomsnr.	779-88189
Boring, DGU-nr.	56.986
Indvindingsmængde	81.000 m ³ /år
Formål	Vanding af landbrugsafgrøder
Tidsfrist	Tilladelsen udløber den 13. juni 2028
CVR. nr.	17251473
KMD-sagsnr.:	779-2010-22246